



Technische Daten Ledvance LED Panel IndiviLED 33W 4000lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm - UGR <16 - Zigbee Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

Artikelnummer 240877

EAN 4058075521841

Marke Ledvance

Herstellername PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K

Beleuchtungsdirekt All-in Garantie 5 Jahre

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) 60000

Produktserie IndiviLED

## Technische Informationen

Technologie LED Integriert

Drahtlose Verbindung Zigbee

Lighting Control Zigbee

Ersetzt (Watt) 4x18

Watt 33

Lampen Spannung (V) 220-240

Dimmbar Mit ZigBee dimmbar

Farbcode 840 Kaltweiß

Lichtfarbe (Kelvin) 4000 Kaltweiß

Farbwiedergabestufe (Ra) 80-89 - Gute Farbwiedergabe

Helle Farbe Weiß

Farbsteuerung	Einzelfarbe
Inkl. Leuchtmittel	Ja
Lichtstrom (Lumen)	4000
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	121
IP-Schutzklasse	IP40 - staubgeschützt
Prallschutz	IK08 - 5 Joule
Leuchtenverbindung	Schraubklemme, 2-polig
Leistungsfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Panels

## Informationen zur Leuchte

---

Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 16 – für Büros und Schulen
Optikabdeckung	PC (Polycarbonat)
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Aluminium
Farbe des Gehäuses	Weiß

## Maße

---

Größe des LED Panels	60x60cm
Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Höhe (mm)	50

## Sensorinformationen

---

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour

